

Unidades odontológicas

Diseñamos y fabricamos Unidades Odontológicas



Unidad **Portátil**



Asistencia Técnica Dental S.A.S.



Ficha Técnica **Unidad Portátil**

Código: **CME/D-05**

Versión: 001

Fecha: 25-11-2022

Sillón

- ▶ Estructura metálica fabricada en acero Tubular redondo Cold Rolled.
- ▶ Calibrado con protección en vinilo para cabecero y piecero sistema plegable.
- ▶ 03 posiciones de altura.
- ▶ Reclinación graduable.
- ▶ Capacidad de 160 Kilos aproximados.
- ▶ Tapizado lona y espuma impermeable de alta resistencia.
- ▶ Soporte bandeja para instrumental y escupidera.
- ▶ Porta maletero de lona para su transporte individual.
- ▶ Altura máx. 70 CM/ Altura min 56 CM, peso 13.4 Kg



Compresor

- ▶ Producción de aire seco, libre de aceite.
- ▶ Sistema de válvula de alivio.
- ▶ Motor de 1.0 Hp de potencia. üPistón y anillos en teflón.
- ▶ Voltaje 110 VAC-120VAC 50Hz- 60 Hz. üPresión min 80 Psi.
- ▶ Presión de trabajo 35 Psi.
- ▶ Regulador de presión.
- ▶ Nivel de ruido 69 Db.
- ▶ Peso del motor 8.6 Kg.





Modulo

- ▶ Jeringa triple Push Botton.
- ▶ Conexión borden micromotor.
- ▶ Conexión borden Pieza de Alta.
- ▶ Tanque de reserva de agua 1 Litro, con regulación de presión de agua.
- ▶ Caja Plástica resistente de alto impacto a alturas de 1 metro.
- ▶ Pedal interruptor para activación del compresor.
- ▶ Panel de control respectivamente marcado.
- ▶ Eyector de baja.
- ▶ Acople hembra para cavitron.



Lampara

- ▶ Lámpara Ultraliviana.
- ▶ Tecnología Led.
- ▶ Genera luz blanca.
- ▶ No produce rayos UV.
- ▶ No transmite calor.
- ▶ Resistente al impacto.
- ▶ Opera con 5 Vdc.
- ▶ Carga por USB.
- ▶ Con sistema de prensa para adosar ubicación lateral al espaldar.
- ▶ Peso 250 gr.





Ficha Técnica **Unidad Portátil**

Versión: 001

Código: **CME/D-05**

Fecha: 25-11-2022

Escupidera

- ▶ Sistema de fijación al Sillón.
- ▶ Taza salivera y depósito de saliva de alto impacto, en acero inoxidable con desagüe.
- ▶ Estuche en lona para su transporte individual.
- ▶ Peso 0.75 Kg.
- ▶ Bandeja Porta instrumental de alto impacto: Fabricado en acero inoxidable.
- ▶ Con soporte avatible.
- ▶ Adosable al Sillón.
- ▶ Peso 0.25 Kg.
- ▶ Rejilla o trampa de residuos.



Butaco

- ▶ Plegable.
- ▶ Tapizado en lona.
- ▶ Sillón de altura estándar 45 Cm.
- ▶ Peso 2 Kg.

Estuche

- ▶ Diseño ergonómico.
- ▶ Más liviano y funcional con manija superior, agarraderas laterales y ruedas para facilitar su transporte.
- ▶ Forrada en lona impermeable de alta intensidad. Peso 6.5.



Unidades **Odontológicas**

Ficha Técnica: Unidad Portátil