

# Unidades odontológicas

Diseñamos y fabricamos Unidades Odontológicas



## Avant Max





# Ficha Técnica **Avant Max**

Código: **CME/D-04**

Versión: 001

Fecha: 25-11-2022

## Sillón Eléctrico

- ▶ 3 Motores silenciosos en base, espaldar y pies con capacidad de soportar hasta 170Kg.
- ▶ Tapicería en cordobán para alta asepsia sin costuras, con espuma de alta intensidad, variedad de colores y referencias para escoger.
- ▶ Apoya cabeza escualizable (modo pediátrico). Descansa brazos fijos para fácil acceso y salida del paciente
- ▶




## Módulo

- ▶ Módulo moderno amplio termoformado.
- ▶ Bandeja para instrumental removible en acero inoxidable.
- ▶ Módulo giratorio 150°

Módulo con cuatro servicios: Holder automático (01 servicio pieza de mano baja velocidad, 02 servicio pieza de mano alta velocidad, 01 servicio para jeringa triple) y un servicio de holder sencillo, con conexión para los módulos tipo borden metálicos.

- ▶ Control con 14 funciones: ascenso y descenso del sillón, espaldar y pies con posición 0 y trabajo, irrigadores de agua en la taza de escupidera y el llena vaso, encendido y apagado del negatoscopio y lámpara.
- ▶ Sistema regulación para el paso de agua.
- ▶ Manómetro indicador de presión de aire.
- ▶ Jeringa triple con punta metálica esterizable a 120°.





# Ficha Técnica **Inter Pro**

Código: **CME/D-04**

Versión: 001

Fecha: 25-11-2022


## Lámpara

- ▶ Lámpara moderna de tecnología LED
- ▶ Intensidad de luz regulable.
- ▶ Brazo escualizable, altura y posición regulable.
- ▶ Sensor de proximidad.
- ▶ Lux 8000 - 2500, sin sombras, amaño del punto 80x160 mm (distancia para 700 mm)
- ▶ Manijas de fácil limpieza y desinfección.



## Base


- ▶ Base moderna y robusta, con altura y espacios internos para proteger de oxidación, circuito eléctrico AC 100-VAC/ 127 VAC 3.5 AMP.
- ▶ Caja de conexión interna y externa.
- ▶ Estructura en acero, Base fabricada en lámina 1/4 y soportes laterales de 8 milímetros con material antideslizante para mayor estabilidad sin necesidad de anclaje.
- ▶ Filtro regulador de presión de aire para piezas de mano.
- ▶ Opción ambidiestra.
- ▶ Pedal manos libres de lujo que controla 7 funciones: ascenso y descenso de sillón, espaldar, irrigadores de agua en la taza de escupidera y llena vaso.
- ▶ Toma eléctrica





## Escupidera

- ▶ Eyector (Alta y baja) de saliva y otros residuos operado a aire, con su respectiva válvula de regulación en caja de conexión.
- ▶ Holder para eyector alta, baja y jeringa triple.
- ▶ Taza de escupidera modernas en vidrio templado o porcelana blanca, desmontable.
- ▶ Rejilla o trampa de residuos.
- ▶



## Butaco

- ▶ Ergonómico con sistema ajustable en ascenso y descenso, con pistón a gas.
- ▶ Tapicería en cordobán para alta asepsia sin costuras, con espuma de alta intensidad, variedad de colores y referencias para escoger.
- ▶ Rueda de poliuretano extra suaves para reducir el nivel de ruido y fácil movilidad.
- ▶ Araña cromada.