

Unidades odontológicas

Diseñamos y fabricamos Unidades Odontológicas




INTER PRO





Sillón Eléctrico

- ▶ Moto reductores silenciosos en base y espaldar con capacidad de soportar hasta 220Kg el peso del paciente.
- ▶ Tapicería en cordobán para alta asepsia sin costuras, con espuma y peinero con tapicería de alto trafico, variedad de colores y referencias para escoger.
- ▶ Apoya cabeza escualizable (modo pediátrico).
- ▶ Descansabrazos movibles escualizables para fácil acceso y salida del paciente.



Módulo



- ▶ Módulo moderno amplio termoformado.
- ▶ Bandeja para instrumental removible en acero inoxidable.
- ▶ Módulo escualizable
- ▶ Módulo con cinco servicios: (02 servicio pieza de mano baja velocidad, 02 servicio pieza de mano alta velocidad, 01 servicio para jeringa triple) y un servicio de holder sencillo, con conexión para los módulos tipo borden metálicos.
- ▶ Pantalla Táctil con dos memorias programables.
- ▶ Mangueras pieza de mano lisas.
- ▶ Sistema regulación para el paso de agua.
- ▶ Manómetro indicador de presión de aire.
- ▶ Jeringa triple con punta metálica esterizable a 120°.
- ▶ Negatoscopio panorámico con tecnología tipo led de mayor duración.



Ficha Técnica **Inter Pro**

Código: **CME/D-04**

Versión: 001

Fecha: 25-11-2022

Lámpara

- ▶ Lámpara moderna de tecnología 8 Led.
- ▶ Intensidad de luz blanca y amarilla
- ▶ Protector frontal en acrílico.
- ▶ Brazo escualizable, altura y posición regulable.
- ▶ Encendido y apagado con sensor.
- ▶ Manijas de fácil limpieza y desinfección.



Base

Base moderna con altura y espacios internos para proteger de oxidación, circuito eléctrico AC 100-VAC / 127 VAC 3.5 AMP.

- ▶ Caja de conexión / abastos interna o externa, desagües y mangueras no visibles.
- ▶ Estructura en acero, Base fabricada en lámina 1/4 , soportes laterales de 8 milímetros con material antideslizante para mayor estabilidad sin necesidad de anclaje.
- ▶ Filtro regulador de presión de aire para piezas de mano.
- ▶ Opción ambidiestra.
- ▶ Pintura electrostática en los colores gris, blanco.
- ▶ Circuito eléctrico protegido para humedad y chorro de agua, por una caja plástica.



Escupidera

- ▶ Eyector (Alta y baja) de saliva y otros residuos operado a aire, con su respectiva válvula de regulación en caja de conexión.
- ▶ Holder para eyector alta, baja y jeringa triple.
- ▶ Taza de escupidera modernas en vidrio templado o porcelana blanca, desmontable.
- ▶ Rejilla o trampa de residuos.
- ▶ Pantalla Táctil



Butaco

- ▶ Ergonómico con sistema ajustable en ascenso y descenso, con pistón a gas.
- ▶ Tapicería en cordobán para alta asepsia sin costuras, con espuma de alta intensidad, variedad de colores y referencias para escoger.
- ▶ Rueda de poliuretano extra suaves para reducir el nivel de ruido y fácil movilidad.
- ▶ Araña cromada con peinero.