

Unidades odontológicas

Diseñamos y fabricamos Unidades Odontológicas



Elite Plus





Ficha Técnica Elite Plus

Código: CME/D-03

Versión: 004

Fecha: 25-09-2025

Sillón Eléctrico

- Moto reductores silenciosos en base y espaldar con capacidad de soportar hasta 220Kg con paciente.
- Tapicería en cordobán para alta asepsia sin costuras, con espuma de alta intensidad. variedad de colores y referencias para escoger.
- Apoya cabeza escualizable (modo pediátrico).
- Circuito eléctrico protegido para humedad y chorro de agua por una caja plástica.
- Peso neto 91Kg, Peso bruto 129Kg
- Control de mando en módulo y pedal



Módulo



- Módulo moderno amplio termoformado.
- Bandeja para instrumental removible en acero inoxidable.
- Módulo giratorio 150°
- Módulo con cuatro servicios con Holder automático (01 servicio pieza de mano baja velocidad, 02 servicios pieza de mano alta velocidad, 01 servicios para jeringa triple) con conexión para los modulos tipo borden metálicos.
- Control digital con 7 funciones: ascenso y descenso del sillón, espaldar, con posición 0, irrigadores de agua en la taza de escupidera y el llena vaso.
- Mangueras pieza de mano lisas.
- Sistema regulación para el paso de agua.
- Manómetro indicador de presión de aire. Jeringa triple con punta metálica esterizable a 120°.
- Negatoscopio con tecnología tipo led de mayor duración.
- Toma eléctrica marca levinton 110 / 120 VAC / 60Hz.



Ficha Técnica Elite Plus

Código: CME/D-03

Versión: 004

Fecha: 25-09-2025

Lámpara

- ▶ Lámpara moderna de tecnología LED
- ▶ Intensidad de luz regulable (alta, media, baja).
- ▶ Brazo escualizable, altura y posición regulable.
- ▶ Sensor de proximidad.
- ▶ Lux: 8000 - 30000, Distancia Focal 70 cm, sin sombras, campo foco 20 cm.
- ▶ Manijas de fácil limpieza y desinfección.



Base

- ▶ Base moderna y robusta, con altura y espacios internos para proteger de oxidación, circuito eléctrico AC 100-VAC /127 VAC 3.5 AMP.
- ▶ Caja de conexión / abastos interna o externa, desagües y mangueras no visibles.
- ▶ Estructura en acero, Base fabricada en lámina 1/4 gruesa y soportes laterales de 8 milímetros con material antideslizante para mayor estabilidad sin necesidad de anclaje.
- ▶ Filtro regulador de presión de aire para piezas de mano.
- ▶ Opción ambidextra.
- ▶ Pedal manos libres de lujo que controla 7 funciones: ascenso y descenso de sillón, espaldar, encendido y apagado de neumoscopio, irrigadores de agua en la taza de escupidera y llenavaso.
- ▶ Pintura electrostática en los colores gris, blanco.



Escupidera

- Diseño moderno desmontable.
- Irrigación de agua en la taza de escupidera y el porta vaso, desmontables y de fácil limpieza, controlado desde el módulo y pedal manos libres.
- Ejector (Alta) de saliva y otros residuos operado a aire, con su respectiva válvula de regulación en caja de conexión.
- Holder sencillo para jeringa triple y ejector baja. Ejector de baja, se activa desde el pedal manos libres de lujo.
- Jeringa triple auxiliar con punta metálica esterilizable a 120°.
- Taza de escupidera modernas en vidrio templado o porcelana blanca, desmontable.



Butaco

- Ergonómico con sistema ajustable en ascenso y descenso, con pistón a gas.
- Tapicería en cordobán para alta asepsia sin costuras, con espuma de alta intensidad, variedad de colores y referencias para escoger.
- Rueda de poliuretano extra suaves para reducir el nivel de ruido y fácil movilidad.
- Araña cromada.

Unidades Odontológicas

Ficha Técnica: Elite Plus